




Fig.	Numero	Denominazione
1	1098 - 25	Agitatore galleggiante
2	1318 - 61	Molla rich. agitatore
3	1117 - 21	Anellino rit. agitatore
4	1780 - 54	Coperchio vaschetta
5	1153 - 27	Dado blocc. sede astina
6	1751 - 27	Dado blocc. vite serr. anello
7	1703 - 82	Raccordo a gomito
8	2513 - 33	Sede astina chius. benzina
9	1142 X 05	Astina chius. benzina
10	1416 - 30	Guarnizione pipetta
11	2384 X 64	Valvola gas
12	1419 - 29	Filtro benzina
13	1494 - 34	Tappo fiss. pipetta
14	3581 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
15	1205 X 05	Astina chius. benzina
16	1258 - 82	Raccordo
17	1750 - 36	Vite serr. anello
18	1748 - 50	Anello serr. gomito
19	1156 X 80	Galleggiante
20	1738 - 96	Corpo vaschetta per carburatori incl. 12°
21	3375 - 96	Corpo vaschetta per carburatori incl. 45°
22	1193 - 34	Tappo guida astina
23	6534 - 25	Agitatore galleggiante
24	1288 - 61	Molla rich. agitatore
25	1493 - 21	Anellino rit. agitatore
26	2053 - 54	Coperchio vaschetta
27	1159 X 02	Getto minimo
28	1158 - 30	Guarnizione getto minimo
29	6784 - 60	Ghiera blocc. coperchio camera miscela
30	2388 - 37	Vite reg. valvola gas
31	1576 - 27	Dado blocc. vite reg. valvola gas
32	6783 - 53	Coperchio camera miscela
33	1824 X 08	Spillo conico tipo M
34	1740 - 21	Fermaglio ghiera
35	1122 - 37	Vite tendifilo com. valvola gas
36	1123 - 27	Dado blocc. vite tendifilo
37	6785 - 61	Molla rich. valvola gas
38	1407 - 21	Fermaglio spillo conico
39	1104 - 37	Vite tendifilo com. valvola correttore
40	1691 - 27	Dado blocc. vite tendifilo
41	1127 - 34	Tappo correttore
42	1745 - 61	Molla rich. valvola correttore
43	1120 - 64	Valvola correttore
44	1747 - 04	Capocorda
45	4269 - 36	Vite serr. anello
46	1796 - 50	Anello serr. manicotto
47	4588 - 62	Riduzione isolante
48	6849 - 62	Riduzione isolante
49	1116 - 61	Molla vite reg. aria
50	1101 - 37	Vite reg. aria
51	1161 - 30	Guarnizione attacco vaschetta
52	1795 - 28	Ugello
53	1805 X 28	Polverizzatore
54	2386 - 32	Portagetto
55	1126 X 02	Getto massimo
56	2387 - 34	Tappo fiss. vaschetta
57	1801 - 34	Tappo pozzetto
	2412 X 65	Diffusore

CATALOGO CARBURATORI DELORTO SERIE SSI D (ϕ diff. = 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30)

INDUSTRIA NAZIONALE CARBURATORI DELORTO
Seregno - Corso Matteotti, 279 - Telef. 21341 - 21342 - 21343
Filiale di MILANO - Via Melchiorre Gioia, 61 - Telef. 583.103/4




Fig.	Numero	Denominazione
1	1494 - 34	Tappo fiss. pipetta
2	1416 - 30	Guarnizione pipetta
	1416 - 30	Guarnizione pipetta
3	1564 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
4	1419 - 29	Filtro benzina
5	1205 X 05	Astina chius. benzina
6	1193 - 34	Tappo guida astina
7	6534 - 25	Agitatore galleggiante
8	1288 - 61	Molla rich. agitatore
9	1493 - 21	Anellino rit. agitatore
10	2053 - 54	Coperchio vaschetta
11	1156 X 80	Galleggiante
12	1153 - 27	Dado blocc. sede astina
13	1737 - 96	Corpo vaschetta verticale
14	1108 - 33	Sede astina chius. benzina
15	1142 X 05	Astina chius. benzina
16	1113 - 38	Raccordo tubo benzina
17	1109 - 27	Dado fiss. raccordo
18	1098 - 25	Agitatore galleggiante
19	1318 - 61	Molla rich. agitatore
20	1117 - 21	Anellino rit. agitatore
21	1780 - 54	Coperchio vaschetta
22	6784 - 60	Ghiera blocc. coperchio camera miscela
23	2388 - 37	Vite reg. valvola gas
24	1576 - 27	Dado blocc. vite reg. valvola gas
25	6783 - 53	Coperchio camera miscela
26	6785 - 61	Molla rich. valvola gas
27	2384 X 64	Valvola gas
28	1824 X 08	Spillo conico tipo M
29	2412 X 65	Diffusore
30	1158 - 30	Guarnizione getto minimo
31	1159 X 02	Getto minimo
32	1740 - 21	Fermaglio ghiera
33	1122 - 37	Vite tendifilo com. valvola gas
34	1123 - 27	Dado blocc. vite tendifilo
35	1407 - 21	Fermaglio spillo conico
36	4269 - 36	Vite serr. anello
37	1796 - 50	Anello serr. manicotto
38	1116 - 61	Molla vite reg. aria
39	1101 - 37	Vite reg. aria
40	1161 - 30	Guarnizione attacco vaschetta
	1161 - 30	Guarnizione attacco vaschetta
41	1795 - 28	Ugello
42	1805 X 28	Polverizzatore
43	2386 - 32	Portagetto
44	1126 X 02	Getto massimo
45	2387 - 34	Tappo fiss. vaschetta
46	1801 - 34	Tappo pozzetto
47	1104 - 37	Vite tendifilo com. valvola correttore
48	1691 - 27	Dado blocc. vite tendifilo
49	1127 - 34	Tappo correttore
50	1745 - 61	Molla rich. valvola correttore
51	1120 - 64	Valvola correttore
52	1747 - 04	Capocorda
53	4460 - 82	Raccordo a flangia
54	4588 - 62	Riduzione isolante

CATALOGO CARBURATORI **DELLORTO** SERIE VHB BS - VHB BD (ø diff. = 20-22-24-25-26)




Fig.	Numero	Denominazione
1	1476 - 06	Capuccio protezione
2	1104 - 37	Vite tendifilo
3	1691 - 27	Dado fiss. vite tendifilo
4	7637 - 06	Coperchietto valvola starter
5	3133 - 61	Molla valvola starter
6	3238 - 64	Valvola starter
7	7745 - 36	Vite fiss. coperchietto valvola starter
8	3978 - 36	Vite fiss. coperchio camera miscela
9	5011 - 23	Rondella elastica
10	2343 X 08	Spillo conico tipo E
11	7872 - 64	Dispositivo starter
12	6173 - 30	Guarnizione getto starter
13	7746 X 02	Getto starter
14	4559 - 05	Spillo chius. benzina
15	7336 - 53	Coperchio camera miscela
16	7448 - 61	Molla rich. valvola gas
17	1407 - 21	Fermaglio spillo conico
18	7447 X 64	Valvola gas
19	1723 - 50	Anello serr. manicotto
20	1111 - 36	Vite anello manicotto
21	6976 - 62	Riduzione isolante
22	7446 - 61	Molla vite reg. minimo
23	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
24	6109 - 29	Filtro benzina
25	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
26	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
27	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
28	7346 - 22	Perno galleggiante
29	4052 - 30	Guarnizione vite fiss. pipetta
30	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
31	1486 X 02	Getto minimo
32	7450 X 80	Galleggiante
33	7444 X 28	Polverizzatore tipo B
34	7884 X 28	Polverizzatore tipo S
35	7451 - 30	Guarnizione vaschetta
36	7335 - 96	Corpo vaschetta
37	6266 - 30	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
38	6413 X 02	Getto massimo
39	6267 - 34	Tappo fiss. vaschetta

CATALOGO CARBURATORI DELORTO SERIE VHB AS - VHB AD ($\varnothing$ diff. = 27-28-29-30)




Fig.	Numero	Denominazione
1	1476 - 06	Capuccio protezione
	1476 - 06	Capuccio protezione
2	1104 - 37	Vite tendifilo
	1104 - 37	Vite tendifilo
3	1691 - 27	Dado fiss. vite tendifilo
	1691 - 27	Dado fiss. vite tendifilo
4	7637 - 06	Coperchietto valvola starter
5	4043 - 61	Molla valvola starter
6	3238 - 64	Valvola starter
7	7745 - 36	Vite fiss. coperchietto valvola starter
8	3978 - 36	Vite fiss. coperchio camera miscela
	3978 - 36	Vite fiss. coperchio camera miscela
9	5011 - 23	Rondella elastica
	5011 - 23	Rondella elastica
10	7676 - 64	Dispositivo starter
11	7455 X 08	Spillo conico tipo V
12	7449 - 37	Vite reg. miscela minimo
13	7446 - 61	Molla vite reg. minimo
14	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
15	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
16	6173 - 30	Guarnizione getto starter
17	7746 X 02	Getto starter
18	4559 - 05	Spillo chius. benzina
19	7338 - 53	Coperchio camera miscela
20	7448 - 61	Molla rich. valvola gas
21	7454 X 64	Valvola gas
22	1407 - 21	Fermaglio spillo conico
23	1751 - 27	Dado vite manicotto
24	1749 - 50	Anello serr. manicotto
25	1750 - 36	Vite anello manicotto
26	7453 - 62	Riduzioni isolante
27	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
28	4052 - 30	Guarnizione vite fiss. pipetta
29	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
30	6109 - 29	Filtro benzina
31	7346 - 22	Perno galleggiante
32	1486 X 02	Getto minimo
33	7450 X 80	Galleggiante
34	7755 X 28	Polverizzatore tipo N
	7790 X 28	Polverizzatore tipo P
	7456 X 28	Polverizzatore tipo M
35	7451 - 30	Guarnizione vaschetta
36	7335 - 96	Corpo vaschetta
37	6266 - 30	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
38	6413 X 02	Getto massimo
39	6267 - 34	Tappo fiss. vaschetta
40	1268 - 82	Raccordo





Fig.	Numero	Denominazione
1	1308 - 36	Vite fiss. coperchio filtro
2	1308 - 36	Vite fiss. coperchio filtro
3	1308 - 36	Vite fiss. coperchio filtro
4	3859 - 87	Coperchio filtro
5	3858 - 30	Guarnizione corpo filtro
6	3159 - 86	Elemento filtrante
7	3181 - 30	Distanziale elemento filtrante
8	3154 - 27	Dado blocc. corpo filtro
9	3151 - 23	Rondella di fermo
8	10040	Filtro aria F 18 (attacco Ø 32 x 1,25)
9	1187 - 21	Fermaglio dado ad alette
10	1829 - 27	Dado ad alette
11	1186 - 85	Cuffia
12	1181 - 36	Vite fiss. coperchio filtro
13	1181 - 36	Vite fiss. coperchio filtro
14	1197 - 27	Dado
15	1182 - 83	Coperchio filtro
16	1201 - 86	Elemento filtrante
17	1184 - 66	Armatura
18	1185 - 66	Armatura
18	10029	Filtro aria F 20 (attacco Ø 32 x 1,25)
	10030	Filtro aria F 20/2 (attacco Ø 70 x 1)

CATALOGO CORNETTI PRESA ARIA DELLORIO






Fig.	Numero	Denominazione
1	1285 - 55	Cornetto con attacco ϕ 40 X 1
2	1439 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25
3	1586 - 55	Cornetto con attacco ϕ 27 X 1.25
4	1763 X 55	Cornetto con attacco ϕ 34 X 1.25 (ϕ 23-24-25-26-27-28-29-30)
	2160 X 55	Cornetto con attacco ϕ 40 X 1.25 (ϕ 33-34-35)
5	2293 X 55	Cornetto con attacco ϕ 30 X 1.25 (ϕ 18-20-22-22.5-23)
6	2433 X 55	Cornetto con attacco ϕ 38 X 1.25 (ϕ 32)
7	2453 X 55	Cornetto con attacco ϕ 34 X 1.25 (ϕ 23-24-25-26-27-28-29-30)
8	2459 X 55	Cornetto con attacco ϕ 40 X 1.25 (ϕ 33-34-35)
9	2500 - 55	Cornetto con attacco ϕ 40 X 1
10	2993 - 55	Cornetto con attacco ϕ 27 X 1.25
11	3100 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25
12	2471 X 55	Cornetto con attacco ϕ 49 X 1.25 (ϕ 36-38-40-42)

CATALOGO PARTICOLARI **DELIORTO** SERIE CORNETTI PRESA ARIA



Fig.	Numero	Denominazione
1	3116 X 55	Cornetto con attacco ϕ 30 X 1.25 (ϕ 18-20-22-22.5-23)
2	3339 - 55	Cornetto con attacco ϕ 27 X 1.25
3	3472 - 55	Cornetto con attacco ϕ 27 X 1.25
4	3548 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25
5	3943 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25
6	4170 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25
7	4223 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25
8	4325 X 55	Cornetto con attacco ϕ 30 X 1.25 (ϕ 22.5)
9	4767 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25
10	5650 - 55	Cornetto con attacco ϕ 27 X 1.25
11	5901 - 55	Cornetto con attacco ϕ 32 X 1.25